





ASKERİ
ÇÖZÜMLER | 2023 v1




TODAY TOMORROW AND FOREVER




01 / GÖKBÖRÜ®



03 / ÖTÜKEN®



02 / VALHALA®



04 / GOLYAT®




GÖKBÖRÜ®

Gökbörü, uzun mesafeleri aydınlatmak için özel olarak tasarlanmış bir aydınlatmadır. Sadece 300W güç tüketerek 1 kilometre mesafeye kadar aydınlatma sağlar. En etkili mesafesi 1200 metre olup, oldukça geniş bir alanı aydınlatır. Gökbörü, sınır güvenliği ve diğer güvenlik birimleri tarafından sıklıkla tercih edilirken, arama kurtarma ve hapisane gibi alanlarda da kullanılabilir. Ayrıca, tripod yüksekliği maksimum 4 metre olduğundan, aydınlatma yüksekliği istenilen seviyede ayarlanabilir. IP65 sınıfı koruma ile güvenilir bir çözümdür.





Gövde Malzemesi	Alüminyum
Lens Açısı	4°
Güç Tüketimi	234W ~ 400W
Işık Kaynağı	COB LED
Çalışma Voltajı	127 ~ 250VAC
Renk Sıcaklığı	8500K
CRI	>70
IP Sınıfı	IP65
Işık Akısı (lm)	15850 lm @ 335W






VALHALA®

Valhalla, sınır gözetleme, sahil güvenlik, arama kurtarma, hapishaneler, avcılık gibi uzun mesafeli alanları aydınlatmak için tasarlanmıştır. Özel lensi sayesinde ışığı lazer gibi ileriye taşır. Li-ion bataryası sırt çantasında taşınarak ürün ağırlığını dengeleyip daha rahat bir kullanım sağlar. Tam şarj ile 8-10 saat kullanılabilir. Taşıma çantası, IP67 konnektör ve alüminyum gövdesi ile kullanıcılarına uzun yıllar boyunca pratik ve etkili bir aydınlatma çözümüdür.






Gövde Malzemesi
Lens Açısı
Güç Tüketimi
Işık Kaynağı
Çalışma Voltajı
Renk Sıcaklığı
CRI
IP Sınıfı
Işık Akısı (lm)

Alüminyum
50W
COB LED
38,4 VDC
6500K
>70



ÖTÜKEN®

Ötüken, 360° hareket mekanizması ile denizcilik ve savunma sektörlerinde, arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Deniz güvenliği çalışmalarında, ışık etkinliği ve hız önemli faktörler arasındadır. Ötüken, bu faktörlere cevap verebilmek adına tasarlanmış bir aydınlatmadır. İçindeki yüksek güçlü LED'ler sayesinde uzun menzilli arama faaliyetleri için kullanılabilir. Kötü hava koşulları ve iklim şartlarına karşı IP65 standartlarında korunur. Manuel kontrol sistemi ve sıvı soğutma sistemi yüksek verimlilik sağlar.



Gövde Malzemesi

Galvanize Çelik

Lens Açısı

Güç Tüketimi

560W

Işık Kaynağı

Power LED

Çalışma Voltajı

127 ~ 250VAC

Renk Sıcaklığı

2200K~6500K

CRI

>70

IP Sınıfı



IP68

Işık Akısı (lm)



GOLYAT®

Golyat, sınır gözetleme, sahil güvenlik, arama kurtarma, hapishaneler, avcılık gibi uzun mesafeli alanları aydınlatmak için tasarlanmıştır. 31 m ışın genişliğinde 27 Lux'a, 125 m ışın genişliğinde 1,6 Lux'a ve 250 m ışın genişliğinde 0,4 Lux'a kadar aydınlatma sağlar. Sonsuz pan, 50° tilt açısıyla kontrol edilir. Kontrol paneli, 360° pan, alüminyum gövde, joystick veya Golyat'ın üzerindeki panel ile kontrol edilir.



Gövde Malzemesi	Alüminyum
Lens Açısı	∞
Güç Tüketimi	300W
Işık Kaynağı	
Çalışma Voltajı	127~250VAC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı	5000K
CRI	
IP Sınıfı	IP65
Işık Akısı (lm)	

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...

